# **BOOKLET** X

Premium Line


10 JAHRE GRIFFWELT

griffwelt

#### Forli Edelstahl matt

3-teilige Schraubrosettentechnik Drücker mit Hochhaltefeder (fest/drehbar gelagert)

trionfo






## Ferrara Edelstahl matt

3-teilige Schraubrosettentechnik Drücker mit Hochhaltefeder (fest/drehbar gelagert)

#### Cecina Edelstahl matt











#### Salerno Edelstahl matt

3-teilige Schraubrosettentechnik Drücker mit Hochhaltefeder (fest/drehbar gelagert)

#### Padua Edelstahl matt

3-teilige Schraubrosettentechnik Drücker mit Hochhaltefeder (fest/drehbar gelagert)









3-teilige Schraubrosettentechnik Drücker mit Hochhaltefeder (fest/drehbar gelagert)

# Foggia Edelstahl matt

3-teilige Schraubrosettentechnik Drücker mit Hochhaltefeder (fest/drehbar gelagert)





#### Portofino Edelstahl matt

3-teilige Schraubrosettentechnik Drücker mit Hochhaltefeder (fest/drehbar gelagert) NEUES MODELL

## Ancona

Edelstahl matt

3-teilige Schraubrosettentechnik Drücker mit Hochhaltefeder (fest/drehbar gelagert)

trionfo






#### Siena II Edelstahl poliert/matt

3-teilige Schraubrosettentechnik Drücker mit Hochhaltefeder (fest/drehbar gelagert)

## Genua

Edelstahl matt

3-teilige Schraubrosettentechnik Drücker mit Hochhaltefeder (fest/drehbar gelagert)





#### Como Edelstahl poliert/matt

3-teilige Schraubrosettentechnik Drücker mit Hochhaltefeder (fest/drehbar gelagert)

## **Trento**

Edelstahl matt

3-teilige Schraubrosettentechnik Drücker mit Hochhaltefeder (fest/drehbar gelagert)





#### Bozen Edelstahl poliert/matt

3-teilige Schraubrosettentechnik Drücker mit Hochhaltefeder (fest/drehbar gelagert)

#### Pisa **Edelstahl** matt

3-teilige Schraubrosettentechnik Drücker mit Hochhaltefeder (fest/drehbar gelagert)



# Innovation ist unsere





#### **Ferrara** Flat Round

Edelstahl matt

Magnetunterkonstruktion für sicheren Halt der Deckrosetten Drücker mit Hochhaltefeder (fest/drehbar gelagert)











#### **Ferrara** Flat Square Edelstahl matt

Magnetunterkonstruktion für sicheren Halt der Deckrosetten Drücker mit Hochhaltefeder (fest/drehbar gelagert)

#### Salerno Flat Round


Edelstahl matt

Magnetunterkonstruktion für sicheren Halt der Deckrosetten Drücker mit Hochhaltefeder (fest/drehbar gelagert)













Abano

Magnetunterkonstruktion für sicheren Halt der Deckrosetten Drücker mit Hochhaltefeder (fest/drehbar gelagert)

#### Matera Flat Round

Edelstahl matt

Magnetunterkonstruktion für sicheren Halt der Deckrosetten Drücker mit Hochhaltefeder (fest/drehbar gelagert)













## Amalfi Flat Square

Magnetunterkonstruktion für sicheren Halt der Deckrosetten Drücker mit Hochhaltefeder (fest/drehbar gelagert)

## Portofino Flat Round

Edelstahl matt

Magnetunterkonstruktion für sicheren Halt der Deckrosetten Drücker mit Hochhaltefeder (fest/drehbar gelagert)









Innovation ist unsere Stärke

- Magnetunterkonstruktion für perfekten Halt der Deckrosette
- Drücker mit Hochhaltefeder (fest/drehbar gelagert)
- Befestigung der Madenschraube UNTEN
- flache Rosette 3 mm hoch
- Klassifizierung gemäß DIN EN 1906 : 2012 / GK3
- Unterkonstruktion mit Stütznocken und Magneteinsatz
- optimale Montage der Deckrosette



### Ferrara Kombi SB - ZA

mit Drückerpaar Ferrara

**Edelstahl** matt

KLASSIFIZIERUNG GEMÄSS DIN 18257 ES1

Wohnungseingangstüren: (Türstärke 37-42 mm, Schrauben M5) Knopf versetzt/Drücker

Schildhöhe Außen: 14,5 mm Von innen hochfest verschraubt



#### Ferrara SB - ZA

Edelstahl matt

KLASSIFIZIERUNG GEMÄSS DIN 18257 ES1

Wohnungseingangstüren: (Türstärke 37-42 mm, Schrauben M6) Knopf versetzt/Drücker oder Drücker/Drücker

Schildhöhe Außen: 14,5 mm Von innen hochfest verschraubt





#### Ferrara

Farbe: Tiefschwarz | RAL 9005

3-teilige Schraubrosettentechnik Drücker mit Hochhaltefeder (fest/drehbar gelagert)

## Salerno

Farbe: Tiefschwarz | RAL 9005

3-teilige Schraubrosettentechnik Drücker mit Hochhaltefeder (fest/drehbar gelagert)

### Matera

Farbe: Tiefschwarz | RAL 9005

3-teilige Schraubrosettentechnik Drücker mit Hochhaltefeder (fest/drehbar gelagert)

## Portofino

Farbe: Tiefschwarz | RAL 9005

3-teilige Schraubrosettentechnik Drücker mit Hochhaltefeder (fest/drehbar gelagert)

## Ferrara Flat Square Farbe: Tiefschwarz | RAL 9005

Magnetunterkonstruktion für sicheren Halt der Deckrosetten Drücker mit Hochhaltefeder (fest/drehbar gelagert)





## Ferrara Flat Round

Farbe: Tiefschwarz | RAL 9005

Magnetunterkonstruktion für sicheren Halt der Deckrosetten Drücker mit Hochhaltefeder (fest/drehbar gelagert)

## Abano Flat Square

Farbe: Tiefschwarz | RAL 9005

Magnetunterkonstruktion für sicheren Halt der Deckrosetten Drücker mit Hochhaltefeder (fest/drehbar gelagert)





Magnetunterkonstruktion für sicheren Halt der Deckrosetten Drücker mit Hochhaltefeder (fest/drehbar gelagert)


## Amalfi Flat Square

Farbe: Tiefschwarz | RAL 9005

Magnetunterkonstruktion für sicheren Halt der Deckrosetten Drücker mit Hochhaltefeder (fest/drehbar gelagert)









### Portofino Flat Round

Farbe: Tiefschwarz | RAL 9005

Magnetunterkonstruktion für sicheren Halt der Deckrosetten Drücker mit Hochhaltefeder (fest/drehbar gelagert) NEUES MODELL

## Alessandria Square

Farbe: Tiefschwarz | RAL 9005

Sichtbare Verschraubung mit Liko Hülsenschrauben Drücker mit Hochhaltefeder (fest/drehbar gelagert)










- 1 TÜRBAND 2-TEILIG DIN-NORM Ø 15 mm für Holzzargen mit Nylonhülse
- TÜRBAND 3-TEILIG, DIN-NORM Ø 15 mm für Holzzargen mit Nylonhülse
- TÜRBAND 2-TEILIG, DIN-NORM Ø 15 mm für Stahlzargen mit Nylonhülse

Farbe: Tiefschwarz | RAL 9005



## ① Ferrara

Renovierungslangschild

### 2 Avellino

Farbe: Tiefschwarz | RAL 9005

Drücker mit Hochhaltefeder (fest/drehbar gelagert)

Befestigung: Sichtbare Verschraubung



## **Ferrara** Kombi SB - ZA

KLASSIFIZIERUNG GEMÄSS DIN 18257 ES1

Wohnungseingangstüren: (Türstärke 37-42 mm, Schrauben M5) Knopf versetzt/Drücker

Ausführung: DIN-NORM PZ 72 mm

Ö-NORM PZ 88 mm

Schildhöhe Außen: 14,5 mm Von innen hochfest verschraubt Farbe: Tiefschwarz | RAL 9005

KOMBI-SB MIT ALLEN GRIFFWELT DRÜCKERMODELLEN IN TIEFSCHWARZ KOMBINIERBAR.

ZA = ZYLINDERABDECKUNG (KERNZIEHSCHUTZ) ZYLINDERÜBERSTAND 9-15 MM

GRIFFWELT GMBH | GEWERBEPARK 239 | 5580 TAMSWEG TEL.: +43 (0) 6474 / 27 299-0 | FAX: +43 (0) 6474 / 27 299-12 EMAIL: INFO@GRIFFWELT.COM | WWW.GRIFFWELT.COM

